



We care about pigs


www.weda.de

Suelos WEDA





Suelo a medida de las necesidades



Flexible como un sistema modular


Al hablar de suelos para la cría porcina, se necesitan rejillas en las que poder confiar. Con las rejillas de su propia producción, WEDA ofrece una gama completa de rejillas muy cómodas para los animales. Son antideslizantes, de temperatura agradable y con bordes redondeados, que tienen un efecto especialmente positivo en las pezuñas de tamaño pequeño. El ancho de las ranuras cumple con los requisitos en la zona de partos y en la lechonera. Todas las rejillas WEDA pueden combinarse fácilmente, como con un sistema de construcción modular.

Nuestras rejillas de plástico abiertas, parcialmente cerradas y cerradas de polipropileno para cerdas y lechones se montan fácil y rápidamente. Además, son duraderas y particularmente robustas. El material de polipropileno es poco ruidoso, por lo que garantiza más tranquilidad en el establo. Esto significa que las rejillas ayudan a mantener tranquilos a los lechones mientras duermen, lo que contribuye de manera vital a aumentar el bienestar animal.


Las rejillas ofrecen máxima higiene, dado que es posible limpiarlas rápida y fácilmente con un aparato de limpieza de alta presión. Su seguridad al pisar y su carácter antideslizante reducen al mínimo el riesgo de lesiones.

Acabado limpio garantizado gracias a los listones para bordes disponibles opcionalmente.

- **Fácil de combinar**
- **Montaje rápido y sencillo**
- **Resistente y duradero**
- **Silencioso**
- **Robusto y antideslizante**



Sección transversal: sin residuos durante la limpieza gracias a su forma cónica



Las pasarelas dobles permiten realizar cortes individuales en caso necesario

- **Barras dobles para un fácil ajuste de tamaño**
- **Higiene**
- **Fácil de limpiar**
- **Con protector de expulsión**

Los detalles son importantes

Las rejillas WEDA proporcionan un alto grado de seguridad gracias a sus numerosos detalles para que las cerdas tengan una buena estabilidad al pisar cuando se levantan y se acuestan también permiten que los lechones se mantengan de pie de forma segura. Las rejillas WEDA son el accesorio perfecto para la cría moderna de cerdos. Cumplen con los requisitos más exigentes para que la cría de cerdas y lechones sea correcta, además de fomentar el bienestar animal.

Las rejillas de WEDA son fáciles de limpiar. La forma cónica de las barras asegura que no haya bordes detrás de los cuales no pueda llegar un chorro de agua. Los limpiadores de alta presión eliminan los depósitos de suciedad sin problemas.

Gracias a las prácticas barras dobles, las rejillas se pueden cortar fácilmente a la dimensión ideal deseada. Esto logra estabilidad en las parrillas restantes y ahorra material y desperdicios.

Además, las rejillas disponen de un protector de expulsión que garantiza que las placas del suelo permanezcan en su posición correcta.



Suelos WEDA




Alta estabilidad



Rejilla para cerdas 400 x 400 mm parcialmente cerrada (6% de zona ranurada)




Combinación con rejilla de hierro fundido y losa de hormigón



Rejilla para lechones 1.000 x 500 mm (lechonera)

Rejillas para lechones



Rejilla para lechones WEDA 600 x 400 mm; hasta peso máx. de animal de 110 kg



Rejilla para lechones WEDA 800 x 500 mm; hasta peso máx. de animal de 110 kg

Rejilla para lechones WEDA	Altura (en mm)	Ancho de ranura (promedio; en mm)	Ancho de barra (promedio; en mm)	Peso máx. de animal por placa (en kg)	Proporción de ranuras (en %)
600 x 400 mm, verde (abierto)	40	10	10	110	39
600 x 400 mm, verde (cerrado)	40	---	---	110	---
800 x 500 mm, verde (abierto)	40	10	10	110	39
1.000 x 500 mm, verde (abierto)	40	10	10	60 (lechonera)	39
1.000 x 500 mm, verde (parcialmente cerrado)	40	---	---	60 (lechonera)	<10
800 x 500 mm, verde, para zonas de pasillo (cerrado)	40	---	---	---	0


Nota: la segunda dimensión siempre hace referencia al ancho de la placa = largo x ancho




Suelos WEDA



Las placas se colocan una contra la otra y luego simplemente se desplazan para enclavarse. Esto genera un alto grado de estabilidad.




Placas calefactoras de PVC en varios tamaños




Rejillas para cerdas WEDA 400 x 600 mm; hasta peso máx. de animal de 350 kg

Rejillas para cerdas



Rejillas para cerdas WEDA 400 x 400 mm; hasta peso máx. de animal de 350 kg



Rejilla para cerdas WEDA 800 x 400 mm; hasta peso máx. de animal de 350 kg

Rejillas para cerdas WEDA	Altura (en mm)	Ancho de ranura (promedio; en mm)	Ancho de barra (promedio; en mm)	Peso máx. de animal por placa (en kg)	Proporción de ranuras (en %)
400 x 600 mm, verde (abierto)	46	10	12	350	35
800 x 400 mm, verde (abierto)	46	10	12	350	35
400 x 400 mm, verde (abierto)	46	10	12	350	35
400 x 400 mm, verde (parcialmente cerrado 6%)	46	10	12	350	6
400 x 300 mm, verde (abierto; sin imagen)	46	10	12	350	35
400 x 200 mm, verde (abierto; sin imagen)	46	10	12	350	35

Nota: la segunda dimensión siempre hace referencia al ancho de la placa = largo x ancho